

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI CUNEO**



**COMUNE DI GARESSIO**



Unione Europea

*Finanziato dall'Unione europea -  
NextGenerationEU*



*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - INVESTIMENTO 2.1.B MISSIONE 2  
COMPONENTE 4 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONEU*

**"MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE NEVA E  
SISTEMAZIONE VERSANTE STRADA COMUNALE DI  
ACCESSO ALLA FRAZIONE CERISOLA"**

*CUP: I18H22000140001 CIG: 965778939B*

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

## **7. ELENCO PREZZI UNITARI**

Garessio, lì Novembre 2023

Redatto da:

**ing. Alberto FERRERI**



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A862

*Dott. Ing. Alberto Ferreri*

**STUDIO TECNICO FERRERI** - ing. Alberto FERRERI - Tel 0174 / 81109  
Piazza Vittorio Veneto n°2 - Garessio - (CN)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.P26.A60.030	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza <b>euro (cinque/53)</b>	m³	5,53
Nr. 2 01.A01.A55.010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere ... Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento <b>euro (dodici/58)</b>	m³	12,58
Nr. 3 29.P15.A25.010	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), ... della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04) <b>euro (tredici/66)</b>	t	13,66
Nr. 4 01.A03.B50.025	Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione c ... a tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm 230-300 <b>euro (centoquarantasette/80)</b>	m	147,80
Nr. 5 01.A03.B80.005	Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio <b>euro (due/96)</b>	kg	2,96
Nr. 6 01.A04.B17.020	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15 <b>euro (centodiciotto/86)</b>	m³	118,86
Nr. 7 01.A04.C30.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione <b>euro (ventitre/10)</b>	m³	23,10
Nr. 8 01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato <b>euro (nove/62)</b>	m³	9,62
Nr. 9 01.A04.H10.005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semp ... pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma <b>euro (trentaotto/34)</b>	m²	38,34
Nr. 10 01.A04.B25.010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di resistenza a compressione minima C30/37 <b>euro (centotrentanove/81)</b>	m³	139,81
Nr. 11 01.A04.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm <b>euro (due/11)</b>	kg	2,11
Nr. 12 20.A27.G15.005	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase d ... o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta <b>euro (zero/88)</b>	m²	0,88
Nr. 13 18.A10.A40.015	Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi a ... 245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm <b>euro (ottantauno/25)</b>	m²	81,25
Nr. 14	arrotondamento <b>euro (uno/00)</b>	cadauno	1,00
Nr. 15 25.A05.A05.020	Tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio. ... ta di ancoraggio. Per tensione d' esercizio da 46 a 60 ton <b>euro (quarantasei/99)</b>	m	46,99
Nr. 16 25.A05.A00.015	Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di q ... l'introduzione di micropali o tiranti. Diametro mm 140/190 <b>euro (settantauno/78)</b>	m	71,78
Nr. 17 25.A05.A10.005	Testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione F ... o, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. <b>euro (dodici/41)</b>	cad	12,41
Nr. 18 25.A05.A25.015	Iniezioni successive di micropali suborizzontali ad alta ... o nelle varie lavorazioni eseguite. Per foro da 140-190 mm <b>euro (ventidue/45)</b>	m	22,45
Nr. 19 01.A18.A25.005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come t ... una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata <b>euro (cinque/76)</b>	kg	5,76
Nr. 20 01.P26.A60.010	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... nto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km <b>euro (uno/87)</b>	m³	1,87
Nr. 21 01.P26.A60.020	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza <b>euro (tre/19)</b>	m³	3,19
Nr. 22 01.P03.C60.005	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle ... e con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso <b>euro (ventidue/77)</b>	m³	22,77
Nr. 23 18.A05.A25.005	Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso oper ... i di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto . <b>euro (sei/42)</b>	m³	6,42
Nr. 24 01.A21.A60.005	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, st ... ullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine <b>euro (uno/81)</b>	m²	1,81
Nr. 25	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condi ... magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.A27.L00.005	<b>euro (centoventi/06)</b>	cad	120,06
Nr. 26 28.A05.D10.005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZ ... circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese <b>euro (quattrocentocinquantaquattro/64)</b>	cad	454,64
Nr. 27 28.A05.D10.010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZ ... costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo <b>euro (duecentodieci/06)</b>	cad	202,06
Nr. 28 28.A05.D25.005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale ... sso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese <b>euro (centosettantanove/11)</b>	cad	179,11
Nr. 29 28.A05.D25.010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale ... nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo <b>euro (centoventitre/14)</b>	cad	123,14
Nr. 30 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese <b>euro (tre/67)</b>	m	3,67
Nr. 31 28.A05.E10.010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... lo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo <b>euro (zero/51)</b>	m	0,51
Nr. 32 28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, p ... astro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera <b>euro (zero/36)</b>	m	0,36
Nr. 33 28.A20.C10.005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, ... a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna <b>euro (cinque/97)</b>	cad	5,97
Nr. 34 28.A05.E30.005	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIE ... va rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese <b>euro (quindici/62)</b>	m	15,62
Nr. 35 28.A05.E30.010	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIE ... menti in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo <b>euro (uno/75)</b>	m	1,75
Nr. 36 28.A05.E40.010	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tr ... asporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 50 cm <b>euro (zero/27)</b>	cad	0,27
Nr. 37 28.A15.A10.005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi u ... e isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere <b>euro (duecentosessantauno/76)</b>	cad	261,76
Nr. 38 28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa ... aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese <b>euro (otto/08)</b>	cad	8,08
Nr. 39 28.A20.A10.010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa ... la libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo <b>euro (uno/38)</b>	cad	1,38
Nr. 40 28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa v ... a massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm) <b>euro (undici/03)</b>	cad	11,03
Nr. 41 28.A20.A15.005	CAVALLETTO portasegnaletico, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese <b>euro (sei/89)</b>	cad	6,89
Nr. 42 28.A20.A15.010	CAVALLETTO portasegnaletico, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo <b>euro (zero/54)</b>	cad	0,54
Nr. 43 28.A20.A17.005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... cio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg <b>euro (uno/37)</b>	cad	1,37
Nr. 44 28.A20.F20.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCOR ... o, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina <b>euro (ottantadue/67)</b>	cad	82,67
Nr. 45 28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCOR ... pparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. <b>euro (tredici/78)</b>	cad	13,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 46 28.A20.F30.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCOR ... i in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente <b>euro (otto/73)</b>	cad	8,73
Nr. 47 28.A20.H05.010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 ge ... durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. <b>euro (quindici/62)</b>	cad	15,62
Nr. 48 28.A20.B05.005	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due sema ... ne e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni <b>euro (cinquantacinque/12)</b>	cad	55,12
Nr. 49 28.A20.B05.010	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due sema ... /o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo <b>euro (tre/67)</b>	cad	3,67
Nr. 50 NP01	Arrotondamento <b>euro (uno/00)</b>	cad	1,00
Nr. 51 02.P90.U12.020	Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in ge ... EN 459: sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato <b>euro (settantatre/09)</b>	m²	73,09
Nr. 52 01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico <b>euro (nove/44)</b>	m³	9,44